



Wie **Mercedes W204**
Spiegelglas wechseln -
Schritt für Schritt
Anleitung


VIDEO-TUTORIAL

**Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006),
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-
BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ C-
Klasse Limousine (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ C-Klasse
Limousine (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C
280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 350 (204.056),
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-
BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-
Klasse Limousine (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-Klasse
Limousine (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell
(S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C
200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 230
(204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SPIEGELGLAS – MERCEDES W204.
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Dielektrikfett
- Zierleistenkeil
- Kotflügelschoner

[WERKZEUGE KAUFEN](#)

Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Spiegelgläser identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Mercedes W204 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Schalten Sie die Zündung ein.

2 Drehen Sie das Spiegelglas komplett nach innen.



3 Schalten Sie die Zündung ab.

4 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



5

Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



6

Entfernen Sie das Spiegelglas.




AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

7

Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.



8 Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



9 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.



10 Bauen Sie das neue Spiegelglas ein.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelglas – Mercedes W204. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.

11 Schalten Sie die Zündung ein.

12

Stellen Sie das Spiegelglas ein.




13

Schalten Sie die Zündung ab.

14

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

SPIEGELGLAS: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W204-AUTOS

SPIEGELGLAS FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**SPIEGELGLAS FÜR MERCEDES W204-AUTOS: DIE BESTEN
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.